

Cher patient,

Vous venez de subir un traitement de canal sur une de vos dents. Voici quelques conseils que nous vous recommandons de suivre suite à votre rendez-vous:

- Si votre traitement de canal n'est pas terminé, vous avez une obturation temporaire sur votre dent. Il est donc important de ne rien manger de trop dur ni de trop collant d'ici à ce que le traitement soit terminé.
- Il est important de nous contacter si l'obturation temporaire tombe. Nous vous donnerons un rendez-vous rapidement pour en remettre un nouveau.
- Il est normal que l'obturation temporaire puisse s'enfoncer dans la dent car il y a une boulette de ouate en-dessous de celle-ci.
- Il est normal que la dent soit douloureuse pour les premiers jours suite au(x) rendez-vous. Elle peut se poursuivre jusqu'à deux semaines.
- Prenez les médicaments prescrit par votre dentiste ou prenez de l'acétaminophène(Tylénol) ou de l'ibuprofène(Advil,Motrin) si aucune prescription ne vous a été remise.
- Communiquer avec notre bureau si une enflure ou une douleur intense se produisent.
- Suite à la fin d'un traitement de canal, nous vous recommandons fortement la mise en place d'une couronne et d'un pivot (selon le cas) pour éviter une fracture éventuelle de votre dent.
- Nous recommandons une radiographie de contrôle un an plus tard pour s'assurer d'une guérison complète.
- Il peut y avoir des risques d'échec si un ou des canaux accessoires soient présents ainsi qu'une lésion préopératoire importante. Un retraitement ou une apectomie pourra être nécessaire.